

Domov podle vašich představ



Vestavné spotřebiče 2024

 **Electrolux**

kuchyne
expres



100 YEARS
1919
—
2019
BETTER LIVING

O nás

My jsme Electrolux. Značka, která se zrodila ve Švédsku v roce 1919. Už více jak sto let děláme životy našich zákazníků jednodušší a příjemnější.

Nyní však míříme ještě dál a výš. Stali jsme se progresivní společností přinášející inovativní spotřebiče pro lidi, kteří mají chuť žít bohatší, intenzivnější život, nechtějí se příliš zatěžovat rutinními domácími pracemi a ekologie jim leží na srdci.

Naše výrobky vycházejí vstříc i nejnáročnějším uživatelům.

Jsme dlouholetým partnerem a dodavatelem profesionálních zařízení pro špičkové šéfkuchaře a exkluzivní hotely. Na základě zkušeností, které jsme touto spoluprací získali, vám přinášíme jedinečné řešení do domácnosti – důmyslné spotřebiče, které je radost používat a které se postarají o vynikající výsledky.

Lososa vyjmete z chladničky čerstvého a vychutnáte si ho připraveného v páře, šťavnatého, křehkého a plného chuti. Hedvábná halenka je vypraná a ošetřená jemně a pečlivě, aby vás zdobila co nejdéle. Máte klidnější spánek, protože víte, že vaše děti doma dýchají čistší a zdravější vzduch. Každý jeden spotřebič pracuje pro vás a společně vám pomáhají vybudovat si svět podle vašich představ.

Víme, jak je váš osobní život, který prožíváte doma, důležitý.

Domácnost je místo, kde se odehrávají ty nejdůležitější životní momenty. Proto nám nestačí pomáhat vám jen při vaření, praní, mytí a zajišťování komfortu.

Chceme vám pomáhat žít lepší život každý den.

Kuchyňské spotřebiče 2024

Vaření

Trouby	41
Kompaktní spotřebiče	69
Varné desky	85
Odsavače par	117

Chlazení

Kombinace	140
Chladničky	147
Mrazničky	152
Vinotéky	154

Mytí

Myčky nádobí 60 cm	159
Myčky nádobí 45 cm	172

Péče o textilie

Pračky	178
--------------	-----

Technické diagramy	180
--------------------------	-----

Denominační tabulky	232
---------------------------	-----

Dlouhodobě jsme iniciátory změn. Patnáct let v řadě jsme byli jmenováni lídrem odvětví* v rámci světového indexu udržitelnosti Dow Jones a získali ocenění Gold Class Sustainability Award, které se uděluje pouze 1 % společností v každém průmyslovém odvětví s tím nejlepším hodnocením. Těchto vynikajících výsledků jsme dosáhli pečlivým výběrem materiálů a úprav na základě jejich funkce, kvality a minimálního dopadu na životní prostředí.

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018

iF
GOLD
AWARD
2017

iF
DESIGN
AWARD
2020

reddot
winner 2020

* Kategorie domácích spotřebičů, 2006–2021

Skvělé zážitky z vaření s ohledem na životní prostředí

Věříme, že vychutnávání si doma uvařeného jídla v kruhu vašich blízkých patří k úplně nejlepším zážitkům. Proto jsme naše úsilí a know-how zaměřili na vývoj nových technologií, nástrojů a spotřebičů, které vám pomohou připravovat chutnější a zdravější jídla pro vaši rodinu a přátele. A navíc ohleduplně k životnímu prostředí.

Naše bohaté zkušenosti z dlouholeté spolupráce s profesionálními šéfkuchaři nám přinesly nenahraditelné poznatky. Umožnily nám detailně pochopit jejich potřeby, které jsme přenesli do našich kuchyňských spotřebičů. Vy si tak můžete užívat skvělou pomoc a dokonalou souhru při přípravě vynikajících jídel.

V našich chladničkách zůstanou potraviny a ingredience déle čerstvé. Varné desky znají správnou teplotu pro přípravu různých pokrmů a perfektně spolupracují s našimi tichými odsavači par. Myčka zvedne dolní koš na nádobí do vyšší polohy, aby bylo vkládání a vyjímání nádobí pohodlnější. Trouba přidá k pečení správné množství páry, abyste si mohli vychutnávat šťavnatější, křupavější a chutnější pokrmy.

Nespokojili jsme se jen s vašimi skvělými gastronomickými zážitky. Chceme udělat pro naši planetu vše, co je v našich silách. Zavádíme nové inovativní technologie a funkce šetrné k životnímu prostředí. A přestože nám mimořádně záleží na vynikající chuti, z hlediska ekologie nepřistoupíme na žádné kompromisy. Připravujte skvělé pokrmy, které jsou lepší nejen pro vás, ale i pro svět, v němž žijeme.

Zkrátka moderní a ohleduplný způsob při přípravě pokrmů.





Více jak 100 let profesionálních zkušeností ve vaší kuchyni

Ti nejúspěšnější šéfkuchaři napříč mnoha generacemi volí Electrolux jako dodavatele profesionálního kuchyňského vybavení. Není proto žádným překvapením, že naše spotřebiče používá téměř polovina restaurací oceněných michelinskou hvězdou v Evropě.

Díky našemu profesionálnímu „pozadí“ skutečně rozumíme požadavkům a potřebám kuchařů i v těch nejvyhledávanějších kuchyních světa. Detailně známe způsoby, jak vařit efektivněji, s lepšími výsledky a s menší námahou, a úročíme je při navrhování našich domácích kuchyňských spotřebičů.

Seznamte se s nadčasovými intuitivními kuchyňskými spotřebiči, se kterými prožijete doma více kulinářských zážitků a vychutnáte si lepší jídla den co den.



Intuitivní ovládání, skvělé výsledky i radost z vaření

Náš švédský přístup se zaměřuje na člověka a intuitivní design. Každá interakce s kuchyňským spotřebičem Electrolux se stává příjemným, obohacujícím zážitkem. Příprava jídla je přeci skvělou příležitostí, jak si vychutnávat společné chvíle s blízkými.

Jsme iniciátory pozitivních změn a při výrobě našich spotřebičů volíme materiály a jejich úpravy na základě jejich funkce, kvality a minimálního dopadu na životní prostředí.

V centru pozornosti skandinávského designu je člověk a jeho zkušenost s našimi spotřebiči. Záleží nám na tom, aby byly pracovní úkony komfortní a snadno zapamatovatelné. Chceme, aby naše spotřebiče obstály ve zkoušce času, těšily nadčasovým vzhledem a dodaly vám odvahu experimentovat. Chceme vám zpříjemnit každodenní život, dopřát vám i vašim blízkým více, a přitom vám umožnit chránit životní prostředí.

Řada intuitivních kuchyňských spotřebičů Electrolux



Parní trouby? Vynalezli jsme je

Je to jednoduchý nápad, který profesionální kuchaři používají po celá desetiletí: pro skvělý výsledek stačí pouze přidat páru. Technologie vaření v páře pomáhá zajistit, aby se vaše pokrmy pekly při konstantní teplotě, aby nevysychaly nebo se rovnou nespálily. Snadno si tak připravíte zdravé a delikatesní pokrmy, po nichž toužíte.



Sous-Vide

Způsob vaření ve vakuově uzavřených balíčcích při nízkých teplotách. Chutě jsou uzavřeny, zatímco během vaření jsou zachovány živiny a vitamíny.



Plná pára (100%)*

Pro přípravu zeleniny, příloh nebo ryb v páře.



Vysoká pára (80%)*

Vhodné pro dušení.



Střední pára (50%)*

Pro dokonalou křupavost navenek.



Nízká pára (25%)*

Vhodné pro pečení a vaření masa, drůbeže.



Podívejte se,
jak funguje
vaření v páře



* Procenta jsou průměrný odhad. Během programu vaření se vlhkost může lišit podle fáze a zpětné vazby senzoru.

Užijte si chuť jídla vařeného v páře

Naše parní trouby zajišťují správnou kombinaci vlhkosti a tepla, aby vynikly ty nejlepší chutě jídla, které vaříte.

Steamify®, váš parní asistent

Funkce Steamify® ještě více usnadňuje vytváření lahodných pokrmů. Stačí nastavit požadovanou teplotu a Steamify® automaticky přidá správné množství páry. Dopřejete si tak zdravější a chutnější jídla, která jsou dovedena k dokonalosti.

Naše jedinečná funkce Steamify® je k dispozici u modelů SENSE 900 CookView® a také u PRO 800 SteamBoost a PRO 900 SteamPro.

Porovnejte funkce páry

					
	900 SteamPro	800 SteamBoost	700 SteamCrisp®	600 SteamBake	900 CookView®
 Sous-Vide	•				•
 Plná pára (100%)*	•	•			•
 Vysoká vlhkost (80%)*	•	•			•
 Střední vlhkost (50%)*	•				•
 Nízká vlhkost (25%)*	•	•	•		•
 Funkce SteamBake (funkce True Fun Cooking Plus)				•	

* Procenta jsou průměrným odhadem. Během programu vaření se vlhkost může lišit podle fáze a zpětné vazby senzoru.



50 - 95 °C
Napařování

100 - 125 °C
Pára na dušení

130 - 145 °C
Pára pro dokonalou křupavost navenek

150 - 230 °C
Pára pro pečení a grilování

Jak funguje funkce Steamify®?
Jakmile si vyberete režim vaření v páře, jednoduše pomocí dotykového rozhraní upravíte teplotu vaření v intervalech 5 °C.

Jakmile nastavíte teplotu, Steamify® doporučí způsob vaření, který je pro váš výběr ideální a automaticky upraví nastavení páry.

50 - 95 °C	Napařování
100 - 125 °C	Pára na dušení
130 - 145 °C	Pára pro dokonalou křupavost navenek
150 - 230 °C	Pára pro pečení a grilování

Kdykoli můžete stisknutím informačního tlačítka zobrazit další informace a podrobnosti o tom, co lze vařit v každém teplotním rozsahu.



Podívejte se na video, jak funguje Steamify®.

Představujeme vám vašeho
osobního šéfkuchaře



Trouba 800 Assisted Cooking sleduje
vnitřní teplotu pokrmů a umožní vám
nastavit požadovanou míru propečení.

Konec odhadování správné teploty

S naší řadou trub SENSE budete péct bez
zaváhání, odhadování a tipování. Připravíte
fantastická jídla přesně podle svých představ
vždy znovu a navíc velmi jednoduše.

Trouba 800 Assisted Cooking vám bude při vaření
skvěle asistovat. Můžete se tak těšit na vynikající
jídla - přesně tak, jak je máte rádi. Trouba sleduje
teplotu ve středu pokrmu a umožní vám nastavit
si ji podle vaší chuti. Když středová teplota
pokrmu dosáhne nastavené hodnoty a pokrm je
upečený dle vašeho gusta, trouba se vypne a vy
si můžete vychutnávat excelentní výsledek.



S teplotní sondou, která sleduje vnitřní
teplotu pokrmů, vždy dosáhnete výsledků
přesně podle svých představ.



Výjimečná chuť se Sous-Vide

Ochutnejte jídlo, jako by to bylo poprvé
Vynikající kuře, nejlepší hovězí steak...
Představte si jídla s chutí tak dokonalou,
lahodnou, a tak silnou, že budete mít
pocit, že ho jíte poprvé. Jídlo tak
chutné, že si vaši hosté budou myslet,
že sedí v prvotřídní restauraci.

Tajemství je Sous-Vide

Už dlouho ji využívají ty nejlepší restaurace
oceněné michelinskými hvězdami, aby dosáhly
vynikajících výsledků pro ty nejnáročnější hosty.
Se 100 lety zkušeností s profesionálními kuchaři
přináší Electrolux toto tajemství i do vaší kuchyně.

Pečeme, vaříme a ochutnáváme

Při vaření Sous-Vide jsou ingredience
vakuově uzavřeny, s několika bylinkami
a kořením ve vakuovém sáčku a poté vařeny
v páře. Díky vaření v páře při nízké teplotě,
bez vzduchu, který by pronikal dovnitř,
a maximálnímu propojení všech přísad
je výsledek dokonalý. Během vaření
můžete relaxovat a bavit se s vašimi hosty
s vědomím, že je následně ohromíte
úžasným jídlem.

Sous-Vide vám také poskytne skutečnou flexibilitu
a pohodlí, protože si můžete předem připravit
labužnická a lahodná jídla, poté je vakuovat
a uložit do chladničky nebo mrazničky.

Sous-Vide ve čtyřech jednoduchých krocích

01 / Očistěte, nakrájejte a okořeňte
všechny ingredience

02 / Vše uzavřete do vakuovaného sáčku

03 / Vložte do parní trouby, zvolte funkci
vaření Sous-Vide a pohodlně se usad'te

04 / Dokončete opečením, ogrilováním
nebo osmažením a naservírujte jídlo
plné dokonalých a intenzivních chutí.



Zjistěte více
o vaření Sous-Vide

01/



02/



03/



04/



Chytrá kuchyň



Porovnejte trouby s funkcemi Smart Kitchen



900
SteamPro
se Steamify®



800
SteamBoost
se Steamify®



900
CookView®
se Steamify®



800
s funkcí asist.
vaření

	Aplikace Electrolux	•	•	•	•
	Práce s Google Assistant	•	•	•	•
	Kamera CookView®			•	

• U vybraných modelů



01/

Příprava chutného jídla díky připojení

Zažijte skutečnou pomoc při vaření s aplikací Electrolux. Dálkově nastavte a změňte čas a teplotu trouby. Užijte si pohodlí sledování postupu vaření z vaší pohovky.

01/ Aplikace Electrolux

Vyberete recept, zatímco aplikace spravuje nastavení trouby s připojením.

02/ CookView® kamera

Vnitřní kamera vám umožní sledovat vaření a upravovat nastavení z vašeho mobilního telefonu.

03/ Google Assistant

Trouby s připojením také spolupracují s asistentem Google, který vám v kuchyni pomůže bez použití rukou.



Google je ochranná známka společnosti Google LLC.



02/

03/

Ahoj Google, nastav troubu na 200 °C.

Jasně, nastavuji na 200 °C.



Volný překlad, originální aplikace v angličtině.

Varná deska, která se přizpůsobí velikosti každé varné nádoby



Funkce FlexiBridge™ nabízí tři různá rozložení varných zón
Speciální indukční varná plocha se skládá ze čtyř segmentů, které můžete kombinovat, spojit a vytvořit například i výjimečně velkou varnou zónu s precizním a rovnoměrným ohřevem.

- 01/ Dvě standardní varné zóny**
Dva přední a dva zadní segmenty se spojí do varných zón se samostatným ovládáním pro větší hrnce nebo pánve.
- 02/ Malá a střední varná zóna**
Tři segmenty se spojí do zóny vhodné pro pekáč na maso. Současně je k dispozici i malá zóna na menší hrnec.
- 03/ Jedna extra velká varná zóna**
Všechny čtyři segmenty se spojí do jednoho celku a vytvoří jeden z největších varných povrchů.

01/



02/



03/



Indukční varné desky s integrovaným odsavačem

Indukční varné desky s integrovaným odsavačem par vám umožňují uspořádat kuchyň podle svých představ, aniž byste museli řešit, kam odsavač umístit. Můžete ji instalovat na kuchyňský ostrůvek či poloostřůvek a při vaření být v kontaktu s ostatními. Nebo ji umístit k oknu a těšit se z krásného výhledu do okolí. Potřebujete ušetřit místo? Dejte ji ke stěně a horní skříňku využijte k ukládání nádobí.



Více informací zde


Nejrychlejší instalace na trhu



XTM můžete nainstalovat ve 29 instalačních krocích, což je o 3 % méně než u naší předchozí varné desky s odsavačem a o 28 % méně než u konkurenta číslo 1.

Výhody recirkulace

- Udržitelnější řešení, protože se do životního prostředí vypouští méně použitého vzduchu.
- Téměř žádné energetické ztráty způsobené odsáváním teplého vzduchu z interiéru.
- Není nutné instalovat odťahové potrubí.
- Nevyžaduje žádné dodatečné stavební úpravy (např. proražení stěny).
- Filtr 2 v 1 s dlouhou životností obsahuje uhlíkový a tukový filtr a pomáhá udržovat v kuchyni čistý vzduch.
- Vyjímatelný filtr lze pro delší životnost snadno vyčistit v myčce nádobí a regenerovat v troubě.



Výhody odsávacího potrubí

- Rychlé vyčištění velkého objemu vzduchu.
- Vysoká účinnost při nízkém nastavení odsávání.
- Žádné dodatečné náklady na aktivní uhlíkové filtry.



Jednotlivé díly potrubí



M2CKCF01
Sada potrubí pro instalaci ComboHob



M2CKCF08
Zásuvka kruhového tvaru (D150)



M2CKCF02
Horizontální připojení obdélníku (220x90) do kulatého tvaru (P150)



M2CKCF03
Vertikální připojení kruhového tvaru (P150) do obdélníkového tvaru (220x90)



M2CKCF04
Vodorovná křivka obdélníkového tvaru (220x90)



M2CKCF05
Trubka obdélníkového tvaru (220x90), 1 m



M2CKCF06
Zásuvka (220x90), obdélníkový tvar (220x90)



M2CKCF07
Trubka kruhového tvaru (P150) 1m

**Indukční varná
deska se postará
i o odsavač**

**Indukční varné desky s konektivitou
a funkcí Hob2Hood® automaticky
regulují nastavení odsavače par.**

Během vaření se výkon ventilátoru přizpůsobuje úrovni ohřevu varných zón. Nemusíte se zamýšlet nad obsluhou odsavače a můžete se soustředit na přípravu skvělých lahůdek.



Bezdrátová teplotní sonda indukční
varné desky Electrolux 900 SensePro®
nepřetržitě sleduje středovou teplotu
pokrmu. Měří ji na stupeň přesně,
můžete tedy vyzkoušet i profesionální
gastronomické postupy jako Sous-Vide
a připravovat steaky přesně podle
svých představ. Stačí si vybrat stupeň
propečení: rare, medium, well-done.

**Připravujte vždy
vynikající pokrmy
bez zaváhání**

Naše řada indukčních varných desek SENSE vám umožní vařit bez jakéhokoliv zaváhání, tipování a hádání. Servírujte pokaždé vynikající jídla.

Každá varná deska SENSE je vybavena inovativními senzory, které vám budou skvěle asistovat během vaření. Spolehněte se na inteligentní technologie při dušení, smažení, vaření i přípravě pokrmů metodou Sous-Vide.

Indukční varné desky SENSE. Vařte bez zaváhání.

Tabulka níže obsahuje přehled asistovaných metod vaření podle jednotlivých senzorů indukčních varných desek.

	Sous-Vide 50 °C	Mírný var 70 °C	Pošívování 80 °C	Pomalé vaření/Vaření 90 - 100 °C	Smažení 140 - 230 °C
 900 SensePro®					
 800 SenseBoil					
 SenseFry®					
 700 SenseBoil					
 700 SenseFry®					

Užijte si kulinářský zážitek vytvořený
na míru podle vašich potřeb



Funkce **Hob2Hood®** automaticky upravuje nastavení odsavače par, abyste se mohli plně soustředit na vaření.



Podívejte se,
jak funguje
Hob2Hood®



SilenceTech

Digestoř SilenceTech odstraní kuchyňské výpary z kuchyně velmi tiše, a to i při maximálním výkonu. Naše pokročilá technologie znamená, že se můžete soustředit na vytváření lahodných pokrmů v čistém a klidném prostředí.

Ovládací prvky dotykového skla

Náš stylový skleněný ovládací panel je plně integrován. Elektronické dotykové ovládání vám umožní jednoduše a přesně spravovat nastavení a provozní režimy desky.



Snadné ovládání dotykem
na skleněné desce



Skutečná chuť oblíbených potravin

Dopřejte surovinám v chladničce delší a chutnější život. Technologie TwinTech® kombinuje dva chladicí systémy, které pro vaše potraviny vytvoří to nejlepší prostředí s optimální rovnováhou chladu a vlhkosti.

Vzduch v chladničce cirkuluje tak, aby jídlo dodal maximální čerstvost a zachoval jeho chuť. Mraznička naopak vládne vzduch suchý, který brání vzniku nežádoucí námrazy.

Standardní NoFrost

TwinTech® NoFrost

Čerstvé potraviny i po sedmi dnech s TwinTech® Chladicí systém TwinTech® zachovává chuť a texturu produktu.



Podívejte se, jak funguje systém TwinTech®



Standardní mraznička



NoFrost



NoFrost, navždy

Naše technologie NoFrost zabraňuje tvorbě ledu v mrazáku, takže jej už nikdy nebudete muset rozmrazovat. Díky tomu je hygieničtější a snáze se čistí a zároveň vám poskytuje další prostor pro uložení ingrediencí, které máte rádi.

Maximální flexibilita při skladování potravin

Chladnička s mrazničkou 800 MultiSpace vám poskytne více skladovacího prostoru než standardní vestavný model, a také mnohem větší flexibilitu pro snadnější organizaci potravin.



+ 120 mm



Jedinečný flexibilní systém ukládání potravin CustomFlex®



Potraviny jsou vždy na dosah se SpinView®



Flexibilní sklopná polička



Výsuvná police s odnímatelným podnosem

Vše je na dosah se SpinView® (příslušenství)
Díky polici SpinView® máte všechny ingredience na dosah. Představujeme první polici s 360° otáčením, na níž jsou potraviny dobře viditelné a snadno přístupné. Nezdržujte se hledáním surovin, věnujte svůj drahocenný čas raději přípravě nezapomenutelných dobrot.

CustomFlex®
CustomFlex® vám dává svobodu přizpůsobit si svůj prostor v chladničce. Interiér dveří má pohyblivé přihrádky v různých velikostech, takže můžete prostor přizpůsobit svým potřebám.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

Výsuvná police s odnímatelným podnosem (příslušenství)
Výsuvná police s odnímatelným podnosem poskytuje snadný přístup ke všemu ve vaší lednici. Vytáhněte polici a rychle vyberte ingredience, nebo ji úplně vytáhněte a přeneste na pracovní desku.



První myčka s unikátním mechanismem ComfortLift®

Díky systému ComfortLift® je vkládání i uklízení nádobí mnohem pohodlnější a snadnější. Nevyžaduje totiž ohýbání, které namáhá vaše záda. Proměňte péči o nádobí v komfortnější zážitek na vysoké úrovni. K dispozici v modelech série 900 a 800.

Stačí jemně stisknout rukojeť a dolní koš se elegantně zvedne směrem k vám. Jde o světovou novinku, kterou jsme uvedli na trh s cílem poskytnout vám maximální komfort.



Čisté nádobí na dosah

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.

A díky SprayZone dostanou hrnce a pánve intenzivně očistnou péči. Silný tlak vody brilantně čistí vše, co je ve vyhrazeném prostoru, a odstraňuje dokonce i připečené zbytky jídla a mastnoty.



Podívejte se, jak funguje SatelliteClean®



Ovládání QuickSelect

S oceněnou myčkou řady 600 QuickSelect jednoduše a rychle nastavíte čas mytí nádobí. Jedním dotykem a přesně podle vašich potřeb.



GlassCare, nesrovnatelná péče o vaše sklo

S myčkou GlassCare budou vaše sklenice v bezpečí a zářící. Naše jedinečné systémy SoftGrips & SoftSpikes drží sklenice přesně ve správné poloze v horním koši. Ve spodním koši se GlassHolder postará o péči i o vysoké sklenice.

Držák GlassHolder umístěný ve spodním koši nabízí jedinečnou stabilitu tím, že jemně drží i ty nejvyšší sklenice „na nožičce“, chrání je před vibracemi a eliminuje riziko zlomení.



MaxiFlex
Všechny vaše příbory umyté na jeden zátah s MaxiFlex



SoftSpikes & SoftGrips
Se SoftSpikes & SoftGrips nemusíte své sklo myt v ruce



TimeBeam
Funkce TimeBeam ukazuje zbývajcí čas mytí na podlahu.



SoftSpikes & SoftGrips
Funkce SoftSpikes® a SoftGrips zajistí, že vaše skleničky zůstanou během mytí na místě.



Podívejte se,
jak funguje
technologie
AirDry

Technologie AirDry využívá přirozené proudění vzduchu pro dokonale suché nádobí. Technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše

Neforemné naběračky a další náčiní, dlouhé nože i běžné příbory, vše si pohodlně najde své místo. Přizpůsobitelné příčky vám navíc poskytnou absolutní flexibilitu.

Představujeme vám kolekci Electrolux Matte Black

Údržba skla byla v kuchyňském prostředí velmi často výzvou. Sklo více zvýrazní otisky prstů, stopy mastnoty a vodní skvrny. Naše matná povrchová úprava tohoto materiálu však těží z přirozených vlastností proti otiskům prstů a odolá skvrnám účinněji než standardní sklo.

Náš inovativní výrobní proces umožňuje aplikovat matný povrch na konkrétní oblasti, zatímco ostatní necháváme jako tradiční sklo, což poskytuje další možnosti designu pro kuchyňské prostředí, abychom vytvořili bezproblémový design s přesností a jasností.



reddot winner 2020



DESIGN
AWARD
2020



Díky přirozeným vlastnostem proti otiskům prstů se tato zařízení neuvěřitelně snadno čistí a povrchová úprava se proto časem neopotřebuje.



Použití matného skla bylo inspirováno obnovením této povrchové úpravy v trendech moderního designu kuchyní, inovací materiálů a snahou o zlepšení uživatelského zážitku.

Multifunkční trouby Electrolux



TROUBY



Energetická třída



Sous-Vide



Funkce SteamBake



Horký vzduch s parou SteamCrisp®



Pára



Funkce Steamify®



Horký vzduch



Teplotní sonda



Senzor vlhkosti



Pečení na více úrovních najednou



Tlumené dovírání dveří



Teleskopické výsuvy



Kamera CookView®



Vaření s konektivitou



Konektivita



MyELX App



Nerez s úpravou proti otiskům



Vyjímatelná zásuvka na vodu



TFT dotykový displej



Parní čištění



Katalytické čištění



Pyrolytické čištění



Funkce rychlého zahřátí trouby



XL ventilátor



Rovnoměrné pečení



Automatické programy



KOBBS39WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Pečící funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Vysoká vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 225 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 test na zjištění tvrdosti vody



EOB8S39WZ

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, sklo
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Pečící funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Vysoká vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 225 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 test na zjištění tvrdosti vody



EOB8S39H

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXcite

Pečící funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Střední vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 225 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 test na zjištění tvrdosti vody



EOB8S39Z

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, sklo
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Pečící funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Vysoká vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 225 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 test na zjištění tvrdosti vody





KOEAP31WT

VESTAVNÁ TROUBA 800 ASSISTED COOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 71
Energetická třída: A++
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut
Barva: matně černá
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-TeX, Wi-Fi připojení

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 170 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, sušení trouby

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• elektronický zámek dveří
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 2x koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



EOB7S31V

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A+
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečicí funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Vysoká vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
• boční nerezové držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt z nerez oceli



EOC9P31WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 71
Energetická třída: A++
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení

Pečicí funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 170 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, sušení trouby

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• elektronický zámek dveří
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný
• 1 parní sada



KOB3S31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A+
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečicí funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Vysoká vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
• boční nerezové držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt z nerez oceli





KOCBP39WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptů/automatických programů (9 receptů váha / 1l receptů teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30–300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný
- 1 parní sada



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 494 855



KOCBP39H

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptů/automatických programů (9 receptů váha / 1l receptů teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30–300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný
- 1 parní sada



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 494 859



LOC8H31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 77 receptů/automatických programů (9 váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 494 471



EOB6220AOR

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: Rococo design - matně černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, spodní ohřev, horní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:
rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 011



KOEBP39Z

VESTAVNÁ TROUBA 800 ASSISTEDCOOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut
Barva: černá, sklo
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Pečicí funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:


pečení až na 3 úrovních najednou, 160 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční držáky s EasyEntry pyro odolné
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 032 074



KOEBP39WX

VESTAVNÁ TROUBA 800 ASSISTEDCOOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení

Pečicí funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 160 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční držáky s EasyEntry pyro odolné
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 498 483



KOEBP39WZ

VESTAVNÁ TROUBA 800 ASSISETDCOOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut
Barva: černá, sklo
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení

Pečicí funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 160 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční držáky s EasyEntry pyro odolné
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 498 482



KOC DH76X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt po snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce parní:

Nízká vlhkost (25 %)

Pečicí funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:


pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 494 268



EOC6P77H

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, regulace teploty 30 – 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- teplotní sonda
 - teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 koláčový plech šedý smalt
 - 1 hluboký plech šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 494 860



EOC6H76X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 STEAMCRISP*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt po snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, regulace teploty 30 – 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- teplotní sonda
 - teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 koláčový plech šedý smalt
 - 1 hluboký plech šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 494 489



EOE7C31V

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSECOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické - vyjímatelné desky
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, nízkoteplotní pečení, rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 receptů/automatických programů (3 váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 – 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- teplotní sonda
 - teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky
 - 1 koláčový plech šedý smalt
 - 1 hluboký plech šedý smalt
 - 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 497 304



EOD6P77X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači


Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 – 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - elektronický zámek dveří
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- teplotní sonda
 - teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 koláčový plech šedý smalt
 - 1 hluboký plech šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 568

PNC: 949 499 846



KODDP77WX

EOD6P77WX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, Wi-fi připojení

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



KODDP77H

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá
Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



EOE7P31Z

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSECOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



EOE7C31X

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSECOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické - vyjímatelné desky
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 receptů/automatických programů (3 váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt





EOA5220AOV

EOA5220AOR

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjímatelné desky
Barva: Rococo design - krémová / černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 275 °C, chladičí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



KODEC75X2

EOD5C71X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



EOD6C77WX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, Wi-fi připojení

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



EOD6C77WZ

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: černá
Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, Wi-fi připojení

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný





EOD5C71Z

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce parní:
SteamBake

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 499 351



EOF4P56X

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
maso (horní/½ spodní ohřev), uchovat teplé, rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• dětský zámek (off mode)
• ukazatel zbytkového tepla
• elektronický zámek dveří
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 498 213



KODEH70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce parní:
SteamBake


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 046



EOD5H70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce parní:
SteamBake


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 049



KODGH70TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce parní:
SteamBake


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 047



EOD3H50TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 048



KOD3H70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 velmi hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 499 338 949 499 337



EOD3H70X



KOFGH70TX

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 236



EOB3400BOR

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: Rustic - černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky


Pečící funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladičí ventilátor, regulace teploty 50 - 275 °C

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 179



EOD5C70X

VESTAVNÁ TROUBA 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjímatelné desky
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladičí ventilátor, regulace teploty 50 - 275 °C, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 499 310



KOF3H70X

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 275



EOF3C50H

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 949 496 966



KOF3C70X

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 961



EOF3H70V

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: bílá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 496 272



KOD5C70BX

VESTAVNÁ TROUBA 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, 1x osvětlení, tlumené dovírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 165



EOF6P76BX

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické samočištění
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, 1x osvětlení, tlumené dovírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 306



EOF3H40X

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladicí ventilátor, 1x osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 949 496 269



EOF3H40TH

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladicí ventilátor, 1x osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 949 496 355



EOD3H40BX

VESTAVNÁ TROUBA 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, 1x osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 nádoba na musaku
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 054



EOF3H50BK

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 velmi hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 944 068 231



EOF3H00BX

VESTAVNÁ TROUBA 600 SURROUNDCOOK®


Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 velmi hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 944 068 235

Kompaktní spotřebiče Electrolux

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE, MIKROVLNNÉ TROUBY



Energetická třída



MyELX App



Mikrovlny + gril



Pára



Nerez s úpravou proti otiskům



Automatické programy



Funkce Steamify®



TFT dotykový displej



Kompaktní rozměr



Horký vzduch



Parní čištění



Marinování



Teplotní sonda



XL ventilátor



Tlumené dovírání dveří



Rovnoměrné pečení



Vaření s konektivitou



Mikrovlny



Konektivita



Mikrovlny + horký vzduch

KÁVOVARY



1 šálek kávy



Horká voda



Rychlé zmrazení



2 šálky kávy



Konvice na více šáleků



Nastavení intenzity chutě



KVLAE00WT

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 800 COMBIQUICK*

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: matně černá
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-TeX, Wifi připojení


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril, gril + mikrovlny, ohřívání + mikrovlny, tekutina + mikrovlny, mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování + mikrovlny, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, 100 variací přednastavených programů Assist (váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný
• 1 skleněný talíř



KVBAS21WX

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-TeX, Wifi připojení

Pečící funkce parní:
Vaření v páře (100 %)
Vysoká vlhkost (50 %)
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, 230 přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• zámek ovládání (při pečení)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
• teplotní sonda
• boční nerezové držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt z nerez oceli
• 1 sada parních nádob, 2 díly



KVLBE08X

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 800 COMBIQUICK*

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá, nerez ocel
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril),spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril + mikrovlny, turbo gril + mikrovlny

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, 100 variací přednastavených programů Assist (váha), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný
• 1 skleněný talíř



KVLBE08H

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 800 COMBIQUICK*

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril),spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril + mikrovlny, turbo gril + mikrovlny

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, 100 variací přednastavených programů Assist (váha), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• dětský zámek (off mode)
• ukazatel zbytkového tepla
• automatické vypnutí trouby
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný
• 1 skleněný talíř





EVM8E08V

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 QUICK&GRILL

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: bílá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny

Ostatní funkce:
elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 koláčový plech šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný
 - 1 skleněný talíř



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 004 951



KVMDE46X

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 QUICK&GRILL

Vnitřní objem hrubý (l): 46
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá, nerez s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: EXPlore ovládání se zasunovacími ovladači
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900
Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny

Ostatní funkce:
automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení

- Bezpečnost:**
- dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Vybavení:**
- boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 921



EVM6E46X

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 QUICK&GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 46
Ovládání: EXPlore ovládání se zasunovacími ovladači
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900
Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatická nabídka teplot
 - chladicí ventilátor
 - 1x halogenové osvětlení
 - dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Příslušenství**
- boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 936



EVM6E46Z

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 QUICK&GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 46
Ovládání: EXPlore ovládání se zasunovacími ovladači
Barva: černá
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900
Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatická nabídka teplot
 - chladicí ventilátor
 - 1x halogenové osvětlení
 - dětský zámek (off mode)
 - zámek ovládání (při pečení)
 - ukazatel zbytkového tepla
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel ve dveřích: 3

- Příslušenství**
- boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 937



KMFD264TEX

MIKROVLNNÁ TROUBA 800 TOUCHOPEN

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní
Výkon grilu (W): 800

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy a funkce:**
- rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
 - automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu
 - možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
 - dětská pojistka

Příslušenství: grilovací stojánek, nízký grilovací stojánek

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



KMFE172TEX

MIKROVLNNÁ TROUBA 800 TOUCHOPEN

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad troubu
Vnitřní objem (l): 17
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

Pečicí funkce standardní: mikrovlny

- Programy a funkce:**
- rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
 - automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu
 - možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
 - dětská pojistka

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



LMS4253TMX

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečicí funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



LMS4253TMK

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečicí funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu

Barva: černá





LMS4253TMW

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270

Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečicí funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 377

PNC: 947 608 766



LMS2203EMX / LMS2203EMK

MIKROVLNNÁ TROUBA SÉRIE 300

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej, knoflíkový ovladač k volbě výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 245

Mikrovlnný výkon (W): 700, 5 úrovní

Pečicí funkce standardní: mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 347

PNC: 947608762 / 947608769



EMS4253TEX

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270

Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečicí funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy a funkce:**
- automatické programy rozmrazování podle váhy
 - automatické programy vaření podle váhy
 - signál při ukončení ohřevu

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 347

PNC: 947 608 772





KBC85T

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 350 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 2,5 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: matná černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 568



EBC85X

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 350 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 2,5 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 566



KBC85X

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 350 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 2,5 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 565



KBC85Z

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: TFT dotykový displej EXCite

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 350 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 2,5 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 567



KBW5X

VESTAVNÁ VINOTÉKA 900 PRO

Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: elektronické dotykové

Funkce:

- nastavení teploty 5 - 20 °C

Vybavení mrazničky:

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení

Kapacita: 18 láhví typu bordeaux

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

KBW5T

VESTAVNÁ VINOTÉKA 900 PRO

Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: elektronické dotykové

Funkce:

- nastavení teploty 5 - 20 °C

Vybavení mrazničky:

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení

Kapacita: 18 láhví typu bordeaux

Barva: matná černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 923 421 237



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 923 421 238



KBV4X

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Funkce:

- marinování
- max. vakuum
- střed. vakuum
- min. vakuum
- čas vakuování

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

KBV4T

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Funkce:

- marinování
- max. vakuum
- střed. vakuum
- min. vakuum
- čas vakuování

Barva: matně černá



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 540 x 510

PNC: 947 727 450



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 540 x 510

PNC: 947 727 453



KBD4X

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



EBD4X

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



KBD4Z

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá



KBD4T

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: matně černá



Varné desky Electrolux



VARNÉ DESKY



Indukční deska



Sklokeramická deska



Šířka



SenseFry®



SenseBoil®



SensePro®



Funkce Bridge



Funkce FlexiBridge™



Funkce PowerSlide



Hob2Hood®



Funkce PowerBoost



Inf Sight TFT dotykové ovládání



Ukazatel zbytkového tepla CleverHeat



Připočítávání času CountUp Timer



Funkce EcoTimer



Pauza



SlimFit - instalace do tenkých pracovních desek



Dotykové posuvné ovládání DirectTouch



Dotykové ovládání



Dvojitá varná zóna



Trojité varná zóna



Oválná varná zóna



HighSpeed zóna



Integrované elektrické zapalování



Litínové podpěry



Časovač



Hořák WOK



Konektivita



Možnost instalace v rovině s pracovní deskou



KCC85450

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 800 COMBOHOB

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu

Funkce:

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m3/h): 500/270
- výkon intenzivní (m3/h): 630
- recirkulace max./min. (m3/h): 465/250
- recirkulace intenzivní (m3/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 64/49
- hlučnost intenzivní (dB): 70
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami


Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr MCFB70
- 1 potrubí pro instalaci ComboHob
- E9HOSM, univerzální poklice



Rozměry V x Š x H (mm): 830 x 515

PNC: 949 599 199



KCC83443

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 600 COMBOHOB

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, vpředu vpravo

Funkce:

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m3/h): 500/260
- výkon intenzivní (m3/h): 630
- recirkulace max./min. (m3/h): 465/250
- recirkulace intenzivní (m3/h): 575
- hlučnost max./min. (dB): 64/48
- hlučnost intenzivní (dB): 69
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Power Management

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr MCFB70
- 1 potrubí pro instalaci ComboHob
- E9HOSM, univerzální poklice



Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 599 214



EIS8648

INDUKČNÍ DESKA 900 SENSEPRO®

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: InfriSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo

Funkce:

- SensePro® - snímač teploty měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W / 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 889



EIS7548

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEFRY®

Propojení varných zón: FlexiBridge™

Typ a pozice ovládání: InfriSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- střední přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W / 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 962



EIV9467

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 3x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vlevo, uprostřed a vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední přední: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

PNC: 949 596 708



EIS84486

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEFRY®

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 600 / 2 500 / 2 300 / 3 600 / 3 000 / 3 600 W / 160 / 240 / 320 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 963



EIV8457

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 240 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 810 x 520

PNC: 949 596 709



EIP8146

INDUKČNÍ DESKA 300 INFINITE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 879



EIV854

INDUKČNÍ DESKA 600 FLEXIBRIDGE™

Propojení varných zón: FlexiBridge™

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 703



EIS6448

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEFRY®

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo

- Funkce:**
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - CountUp - připočítává čas
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 906



KIV84550I

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: Multiple Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, rovné hrany pro integrovanou instalaci do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm): 710 x 510

PNC: 949 599 260



EIV654

INDUKČNÍ DESKA 600 FLEXIBRIDGE™

Propojení varných zón: FlexiBridge™

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 706



EIV835

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 714



EIP6446

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ActiveTouch, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 883



EIS82449

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEBOIL®

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
 - Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 988



EIV84550

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: Multiple Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 710 x 510

PNC: 949 599 200



EIS824

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEBOIL®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
 - Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - CountUp - připočítává čas
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



EIV644

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - nastavení odpočítávání času
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



EIV63440BW

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



EIV63440BS

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:


- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm





EIS62449

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEBOIL®

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 987



EIV634/KIV634I

INDUKČNÍ DESKA 600 BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm, KIV634I - rovné hrany pro integrovanou instalaci do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 718 / 949 596 825 / 949 599 098



EIS6134

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEFRY®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 984



KIS62443/EIS62443

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSEBOIL®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 599 261

949 596 859



EIT60443X

INDUKČNÍ DESKA 300 INFINITE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm



EIT61443B

INDUKČNÍ DESKA 300 INFINITE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



CIR60430CB

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá/bronz, tloušťka pracovní desky 28 mm



LIR60433 / KIR60433

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:**
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm





CIR60433

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 346



LIR60433B

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Power managment - umožňuje připojení na 1 fázi

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 345



LIR60430 / CIR60430

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - časovač - odpočítává čas
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 342 / 949 492 343



LIB60420CK

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - indikátory zbytkového tepla

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:


- levá zadní: indukční, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 2 800 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 200 / 1 800 W / 145 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 519



LIT30230C

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, podsvícené ukazatele

Funkce:

- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál - časovač - odpočítává čas
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pause - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- přední: indukční, 2 300 / 3 400 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry V x Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949 492 551





EHF65451FK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- RapidPower - o 25 % rychlejší zahřátí než standardní sklokeramické desky
 - dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: High Speed, 1 600 W / 145 mm
 - levá přední: High Speed, 3 000 W / 210 mm
 - pravá zadní: dvojkruhová oválná I High Speed, 1 800 / 2 800 W / 170 x 265 mm
 - pravá přední: High Speed, 1600 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



EHF6346XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - indikátory zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 - levá přední: dvojkruhová I Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
 - pravá zadní: dvojkruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
 - pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



EHF6343FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze


Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - indikátory zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 - levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojkruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
 - pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním I dvojkruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
 - pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



EHF6342XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze


Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - indikátory zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 - levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I dvojkruhová, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
 - pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním I dvojkruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
 - pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček





EHF6241FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- zvukový signál
 - indikátory zbytkového tepla

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 - levá přední: dvojokruhová I Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
 - pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
 - pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 104



EHF6240XXK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- zvukový signál
 - indikátory zbytkového tepla

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 - levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 2 300 W / 210 mm
 - pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
 - pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC:949 492 234



EHF46547XK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze


Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
 - levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
 - pravá zadní: dvojokruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
 - pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 647



LHR3233CK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- zvukový signál • časovač - odpočítává čas
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pause - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- zadní: Highlight s rychlým zahříváním, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
 - přední: Highlight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry V x Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949 492 552



KGG753753K

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 800

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky vpředu uprostřed

- Funkce:
- FlameLight LED
 - indikátor zbytkového tepla podpěr
 - Hob2Hood
 - propojení desky s odsavačem
 - integrované elektrické zapalování ovladačem
 - digitální ukazatel pro každou zonu
 - zvukový signal
 - nastavení odpočítávání času

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování
 - litinové podpěry

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 78 mm
 - levá přední: střední hořák, 1 900 W / 78 mm
 - prostřední: velký hořák, 3 800 W / 124 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 78 mm
 - pravá přední: střední hořák, 1 000 W / 63 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 962



KGG643753K

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 800

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

- Funkce:
- FlameLight LED
 - indikátor zbytkového tepla podpěr
 - Hob2Hood
 - propojení desky s odsavačem
 - integrované elektrické zapalování ovladačem
 - digitální ukazatel pro každou zonu
 - zvukový signal
 - nastavení odpočítávání času

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování
 - litinové podpěry

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 78 mm
 - levá přední: velký hořák, 3 800 W / 124 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 78 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 63 mm

Barva a provedení: černá, sklo



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 935



KGG75362K

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 600

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

- Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování


- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 630 989



KGG64362W

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 600

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

- Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 641 003



KGU64361X

PLYNOVÁ DESKA 700 STEPPOWER

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 80 mm
• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez, UltraFlat design



KGG6426K

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
• levá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
• pravá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černá



EGE6172NOK

KOMBINACE PLYNU SE SKLOKERAMIKOU SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
• levá přední: velký hořák, 2 700 W / 100 mm
• pravá zadní: sálavá, 1 800 W / 180 mm
• pravá přední: sálavá, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, sklo



EGT6242NVK

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• smaltované podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: velký hořák, 2 900 W / 100 mm
• levá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
• pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: černá





EGH6343RON

PLYNOVÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:**
- litinové podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: Rococo design - krémová



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 552



EGH6343ROR

PLYNOVÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:**
- litinové podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: Rococo design - matně černá



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 553



KGS64362XX

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 700

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:**
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování
 - litinové podpěry

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 641 009



KGS6426SX

PLYNOVÁ DESKA 600 SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:**
- litinové podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 693



KGS6424SX

PLYNOVÁ DESKA 600 SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: střední hořák, 300 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



KGS6404SX

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 637



Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 640 589



Odsavače par Electrolux



ODSAVAČE PAR



Komínový odsavač



Ostrůvkový odsavač



Výsuvný odsavač



Šířka odsavače



Odtah do komína



Recirkulace



Breeze



Hob2Hood®



Elektronické ovládání



Dynamické LED osvětlení



LED osvětlení



Halogenové osvětlení



Dálkové ovládání



LFD619Y

ODSAVAČ VÝSUVNÝ Z PRACOVNÍ DESKY


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 470/265
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 59/48
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 67
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 460/260
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 690
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/51

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- tukový filtr nerez 2x
 - uhlíkový filtr MCFB49 2x
 - osvětlení LED pásek 1x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 755 x 880 x 130

PNC: 942 051 245



KFIB19X

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 740
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 370/195
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 450
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 67/53

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr nerez 3x
 - uhlíkový filtr MCFB49 2x
 - stmívatelné, bodové LED osvětlení 4x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 860 x 900 x 610

PNC: 942 051 227



KFTB19X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 740
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 370/195
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 450
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 67/53

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr nerez 3x
 - uhlíkový filtr MCFB49 2x
 - stmívatelné, bodové LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 750 x 898 x 500

PNC: 942 051 229



KFBV19K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 760
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/42
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 365/215
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 415
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/54

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr nerez 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02 1x
 - stmívatelné, bodové LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 900 x 898 x 390

PNC: 942 051 230



LFV619K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/66

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

PNC: 942 051 236



LFV619R

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 75/67

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek matně černý
 - tukový filtr 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02 2x
 - LED osvětlení 2x
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr MCFB52

Barva: matná černá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

PNC: 942 051 383



LFV616K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/66

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 390

PNC: 942 051 237



LFV419K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 800 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 460/290
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 600
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/47
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 65
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 320/225
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 365
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/60

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02 2x
 - LED osvětlení 2x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

PNC: 942 051 402



LFV416K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 800 HOB2HOOD*


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 460/290
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 600
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/47
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 65
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 320/225
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 365
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/60

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02 2x
 - LED osvětlení 2x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 390

PNC: 942 051 403



LFV439K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 465/290
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 615
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 62/51
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 67
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 275/200
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 310
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/63

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - LED osvětlení 2x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr ECFB02 2x
 - uhlíkový filtr Long Life MCFB79

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 543 x 898 x 396

PNC: 942 051 438



LFT769X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 800 HOB2HOOD*


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 615/320
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 720
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/53
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 480/305
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/74

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 3x
 - uhlíkový filtr ECFB01 1x
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB47

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 898 x 450

PNC: 942 022 426



LFV436K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 465/290
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 615
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 62/51
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 67
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 275/200
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 310
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/63

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - LED osvětlení 2x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr ECFB02 2x
 - uhlíkový filtr Long Life MCFB79

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 543 x 598 x 396

PNC: 942 051 437



LFT766X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 800 HOB2HOOD*


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 615/320
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 720
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/53
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 480/305
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/74

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB01 1x
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB47

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 600 x 454

PNC: 942 022 428



LFV316K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/290

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/49

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 385/240


Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/61

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02 1x
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 176

PNC: 942 051 247



LFV316W

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/290

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/49

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 385/240

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/61

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- komínek
 - tukový filtr hliníkový 2x
 - uhlíkový filtr ECFB02 1x
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFB52

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 176

PNC: 942 051 251



EFF90560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 800 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/48
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 69
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 314/222
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 393
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr Long Life MCFE11
 - SUPCHARCE2 - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 898 x 500

PNC: 942 150 422



EFC226V

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL01

Barva: Rococo design - krémová



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 434



EFF60560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 800 HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 69
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 314/222
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 393
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- teplotní senzor - hlídá teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty zvýší výkon


Vybavení:

- tukový filtr 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life - MCFE11
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARCE2
- standardní uhlíkový filtr MCFE01

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

PNC: 942 150 419



EFC226R

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL01

Barva: Rococo design - matně černá



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 433



LFT529X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/200

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 70/46

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 445/245

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/60

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 3x
- uhlíkový filtr ECFB01 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- standardní uhlíkový filtr ECFB01

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 1180 x 898 x 450

PNC: 942 022 712



LFT526X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/200
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 70/46
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 445/245
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/60

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB01 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- standardní uhlíkový filtr ECFB01

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 1 180 x 600 x 450

PNC: 942 022 713



LFC319X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 3x
- nerezový komínek
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- omyvatelný uhlíkový filtr LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x 450

PNC: 942 022 008





LFP536X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ 600 LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/250
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/49
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/62

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr hliníkový 2x
 - LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr ECFB02

Barva: nerez



LFP616X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ 600 LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/220
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/46
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 550/210
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/54

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr hliníkový 2x
 - LED pásek, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr MCFB71
 - uhlíkový filtr Long Life MCFB73
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB75

Barva: šedá, přední panel nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 339 x 560 x 298

PNC: 942 022 116



Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 300

PNC: 942 022 619



LFP416X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 440/170
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 60/41
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 345/140
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 68/49

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr hliníkový 2x
 - LED pásek, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr MCFB71
 - uhlíkový filtr Long Life MCFB73
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB75

Barva: šedá, přední panel nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 300

PNC: 942 022 624



LFP326FB

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 410/170
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/48
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/130
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/62

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr hliníkový 2x
 - LED osvětlení 2x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr ECFB03 2x

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 683



LFP326FW

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 410/170
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/48
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/130
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03 2x

Barva: bílá



LFP326S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 410/170
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/48
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/130
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03 2x

Barva: šedá, přední panel nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 684



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 676



LFP226S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 330/150
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 64/45
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 215/105
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/58

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr hliníkový 1x
- LED osvětlení 2x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03 1x

Barva: šedá, přední panel nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 673





LFG719X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

- Funkce:**
- * možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - * indikace znečištění tukového filtru
 - * indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- * tukový filtr hliníkový 2x
 - * LED osvětlení 2x

- Volitelné příslušenství:**
- * dálkové ovládání MECH06
 - * uhlíkový filtr ECFB01
 - * uhlíkový filtr Long Life ECFBLL02

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 770 x 300

PNC: 942 022 570



LFG716X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

- Funkce:**
- * možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - * indikace znečištění tukového filtru
 - * indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- * tukový filtr hliníkový 1x
 - * LED osvětlení 2x
 - * zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- * dálkové ovládání MECH06
 - * uhlíkový filtr ECFB01
 - * uhlíkový filtr Long Life ECFBLL02

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 540 x 300

PNC: 942 022 572



LFG716R

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

- Funkce:**
- * možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - * indikace znečištění tukového filtru
 - * indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- * tukový filtr hliníkový 1x
 - * LED osvětlení 2x
 - * zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- * dálkové ovládání MECH06
 - * uhlíkový filtr ECFBLL02
 - * uhlíkový filtr ECFB01 1x

Barva: matná černá



Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 540 x 300

PNC: 942 022 578



LFG716W

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

- Funkce:**
- * možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - * indikace znečištění tukového filtru
 - * indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- * tukový filtr hliníkový 1x
 - * LED osvětlení 2x
 - * zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- * dálkové ovládání MECH06
 - * uhlíkový filtr ECFBLL02
 - * uhlíkový filtr ECFB01 1x

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 540 x 300

PNC: 942 022 579



LFG616X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/235
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 650
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/46
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 415/220
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 550
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/56

- Funkce:**
- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - teplotní senzor

- Vybavení:**
- tukový filtr hliníkový 2x
 - LED osvětlení 1x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr MCFB71
 - uhlíkový filtr Long Life MCFB73
 - uhlíkový filtr Super Long Life MCFB75

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 325 x 598 x 441

PNC: 942 022 585



LFG516X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 450/285
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 600
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 60/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 330/230
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 380
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 68/59

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru

- Vybavení:**
- tukový filtr hliníkový 1x
 - LED osvětlení 2x, 3000 K
 - zpětná klapka

- Volitelné příslušenství:**
- dálkové ovládání MECH06
 - uhlíkový filtr ECFB01
 - uhlíkový filtr Long Life ECFBLL02

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 540 x 300

PNC: 942 022 582



LFU216X

ODSAVAČ TRADIČNÍ SÉRIE 300

Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 272/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 71/52

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 71/54

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/63

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x
 - LED osvětlení 1x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr TYPE48
 - sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 132 x 598 x 510

PNC: 942 150 766



LFU215X

ODSAVAČ TRADIČNÍ SÉRIE 300

Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 272/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 71/52

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 71/54

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/63

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x
 - LED osvětlení 1x

- Volitelné příslušenství:**
- uhlíkový filtr TYPE48
 - sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 132 x 598 x 510

PNC: 942 150 781

Chlazení Electrolux

CHLAZENÍ



Energetická třída



MaxiSpace
(o 45 % více úložné kapacity)



Výška



NoFrost technologie



LowFrost



DynamicAir cirkulace vzduchu



CustomFlex



FlexiShelf police



LED osvětlení



funkce Nákup



funkce Dovolená



funkce Rychlé zmrazení



GreenZone



Audiální a vizuální upozornění
na zvýšenou teplotu



Audiální a vizuální upozornění
na otevřené dveře



Cooling 360°



ColdSense



TwinTech®



TwinTech® Plus



MultiFlow



MultiChill



Konektivita



Mrazicí prostor lze změnit
na ledničku



ENP7TD75S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 197
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 287
Čistý objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Vizualní a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizualní a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED, uprostřed
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou
- držák na láhve, plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledná, GreenZone+ a ExtraZone
- zásuvka ExtraZone je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- zásuvka GreenZone+ s automatickou regulací vlhkosti

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 696 x 549

PNC: 925 975 012



ENC8MD19S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 172
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Vizualní a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizualní a akustický alarm při otevřených dveřích
- Mrazicí prostor lze přeměnit na chladničku
- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED, uprostřed
- poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou
- držák na láhve, plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledná, GreenZone+ a ExtraZone
- zásuvka ExtraZone je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- zásuvka GreenZone+ s automatickou regulací vlhkosti

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 546 x 549

PNC: 925 956 001



KNP7TE75S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 247
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 287
Čistý objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Vizualní a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizualní a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- osvětlení: Interní LED, uprostřed a po stranách
- poličky: 2, plná šířka, sklo s lištou + 1 flexi polička
- držák na láhve, plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, GreenZone+ a ExtraZone
- zásuvka ExtraZone je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- zásuvka GreenZone+ s automatickou regulací vlhkosti

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 696 x 549

PNC: 925 975 013



ENC8MD18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Vizualní a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizualní a akustický alarm při otevřených dveřích
- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED, uprostřed
- poličky: 1, plná šířka + 1 flexi polička
- držák na láhve, plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledná, GreenZone+ a ExtraChill
- zásuvka ExtraChill udržuje nižší teplotu než zbytek lednice s aktivní cirkulací studeného vzduchu
- zásuvka GreenZone+ s automatickou regulací vlhkosti

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 556 001



ENV9MC18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: C
Celková roční spotřeba (kWh): 154
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 165
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- Mrazicí prostor lze přeměnit na chladničku
- Cooling 360° se zády z nerezové oceli
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu

Vybavení chladničky:

- osvětlení: Interní LED, 1 uprostřed, 2 po stranách
- poličky: 1, plná šířka, sklo s lištou +1 flexi polička
- držák na láhve, plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, GreenZone+ a MultiChill
- zásuvka GreenZone+ s automatickou regulací vlhkosti
- Multichill 0 °C - nulová zásuvka s nezávislou regulací teploty

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 576 002



ENG7TE75S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 247
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 287
Čistý objem mrazničky (l): 89
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 2, plná šířka, sklo s lištou + 1 flexi polička
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, GreenZone a ExtraZone
- zásuvka ExtraZone je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- Zásuvka GreenZone s regulací vlhkosti

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 696 x 549

PNC: 925 975 015



ENP7MD18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 173
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- MultiFlow udržuje stabilní teplotu

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED, uprostřed
- poličky: 1, plná šířka + 1 flexi polička
- držák na láhve, plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledná, GreenZone+ a ExtraChill
- zásuvka Extrachill udržuje nižší teplotu než zbytek lednice s aktivní cirkulací studeného vzduchu
- zásuvka GreenZone+ s automatickou regulací vlhkosti

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 556 010



ENS8TE19S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 216
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 214
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 1 na 10 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka , plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 546 x 549

PNC: 925 561 302



ENT6ME19S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 215
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
 - MultiFlow udržuje stabilní teplotu

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička
 - držák na láhve, plná šířka
 - stojan na vajíčka: 1 na 10 vajíček
 - zásuvky: 2, plná šířka
 - zásuvka ExtraChill udržuje nižší teplotu než zbytek lednice s aktivní cirkulací studeného vzduchu

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 546 x 549

PNC: 925 954 001



ENS6TE19S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 216
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 216
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 1, plná šířka, průhledná

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 546 x 549

PNC: 925 561 303



ENT6ME18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 217
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
 - MultiFlow udržuje stabilní teplotu

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, Interní LED, uprostřed
 - poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička
 - držák na láhve, plná šířka
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, plná šířka, ExtraChill
 - zásuvka Extrachill je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 555 002



ENT6NE18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 216
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 195
Čistý objem mrazničky (l): 62
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - Akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, Interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 505 302



LND5FE18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOW FROST

Instalace: montáž sprážených dvěří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 220
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 73
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: Electrolux LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - osvětlení: 1, Interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 503 359



LNS5LE18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOW FROST

Instalace: montáž sprážených dvěří, zaměnitelné otvírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 219
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 198
Čistý objem mrazničky (l): 73
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: Electrolux LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky: 3, plná šířka, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 925 503 339



LFB3AE82R

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU

Instalace: montáž dveří napevno, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 94
Čistý objem mrazničky (l): 16

- Odmrazování chladničky:** automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, Interní LED
 - poličky: 1 plná šířka, 2 poloviční hloubka, Skleněné s lištou
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 1, plná šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547

PNC: 933 025 098



LFB3AE12S

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU

Instalace: montáž sprážených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 146
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 174
Čistý objem mrazničky (l): 14

- Odmrazování chladničky:** automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
 - zásuvky: 1, plná šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 548 x 549

PNC: 933 033 177



LFB2AE88S

CHLADNIČKA S MRAZÍČÍ PŘIHRÁDKOU

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 143
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 110
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
- zásuvky: 1, plná šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 548 x 549

PNC: 933 016 181



LRB3DE18S

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 311
Technologie chlazení: DynamicAir
Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

Funkce:

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 3,plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledná



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 923 581 066



KRS4DE18S

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 311
Technologie chlazení: DynamicAir
Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s displejem

Funkce:

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 4,plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 923 581 062



ERD6DE18S

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 772
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 32
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Technologie chlazení: DynamicAir
Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: Interní LED
- poličky: 5,plná šířka
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 546 x 549

PNC: 923 581 302



LXB2AE82S

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 92
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 127
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná, plastová



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 560 x 547

PNC: 933 028 028



LRB3AE12S

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 101
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 208
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED žárovka
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 548 x 549

PNC: 933 033 055



LRB2AE88S

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 93
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 142
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické

Vybavení chladničky:

- osvětlení: LED žárovka
- poličky: 3 plná šířka, Skleněné s lištou
- zásuvky: 1, plná šířka
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 548 x 549

PNC: 933 035 205





KUT6NE18S

MRAZNIČKA ŠUPLÍKOVÁ NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 233
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazícího prostoru (l): 204
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické dotekové ovládání

Vybavení mrazničky:
• zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 922 782 047



LYB2AE82S

MRAZNIČKA ŠUPLÍKOVÁ

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 176
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazícího prostoru (l): 95
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání

Vybavení mrazničky:
• zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 560 x 547

PNC: 933 031 030



LUB3AE88S

MRAZNIČKA ŠUPLÍKOVÁ LOW FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 177
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem mrazícího prostoru (l): 98
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Vybavení mrazničky:
• zásuvky: 4, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 033 738





EWUD040B8B

VINOTÉKA DUAL ZONE

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 146
Hlučnost (dB): 38
Objem chladicího prostoru (l): 122
Technologie chlazení: dynamické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 3, plná šířka, dřevěné
 - kapacita: 40 láhví typu bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 595 x 577

PNC: 923 421 289



EWUS040B8B

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 108
Hlučnost (dB): 38
Objem chladicího prostoru (l): 134
Technologie chlazení: dynamické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 5, plná šířka, dřevěné
 - kapacita: 40 láhví typu bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 595 x 577

PNC: 923 421 262



EWUS018B7B

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 139
Hlučnost (dB): 38
Objem chladicího prostoru (l): 56
Technologie chlazení: dynamické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 5, plná šířka, dřevěné
 - kapacita: 18 láhví typu bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 295 x 573

PNC: 923 421 260



EWUS052B5B

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 42
Objem chladicího prostoru (l): 145
Technologie chlazení: dynamické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- sklo s ochranou proti UV záření
 - antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 6, plná šířka, dřevěné
 - kapacita: 52 láhví typu bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

PNC: 923 421 300



EWUS020B5B

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822

Energetická třída: G

Celková roční spotřeba (kWh): 137

Hlučnost (dB): 42

Objem chladicího prostoru (l): 58

Technologie chlazení: dynamické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:

- sklo s ochranou proti UV záření
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
- poličky: 6, plná šířka, dřevěné
- kapacita: 20 láhví typu bordeaux
- osvětlení chladničky: interní, LED
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 295 x 571

PNC: 923 421 298



Myčky nádobí Electrolux



MYČKY NÁDOBÍ



Energetická třída



SprayZone



Počet sad



ComfortLift*



Pojezdy ComfortRails



Posuvné dotykové ovládání QuickSelect



Satelitní sprchovací rameno



Dvojitě sprchovací rameno



5 sprchovacích úrovní



Technologie AirDry



SoftGrips úchyty



SoftSpikes úchyty



2G péče o sklo ve spodním koši



Příborová zásuvka MaxiFlex



Invertor motor



LED osvětlení



Dvoubarevný paprsek na podlahu



Čas na podlahu



Konektivita



EEC67310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 900 COMFORTLIFT

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- ComfortLift - zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean* - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift®, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550
PNC: 911 434 729



EEG68600W

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: A
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 43

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect s WiFi, typ 3

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean* - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 560
PNC: 911 434 834



EEG68520W

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: B
Spotřeba vody (l): 10
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect s WiFi, typ 3

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean* - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 560
PNC: 911 434 835



KEZA9310W

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 SPRAYZONE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect s WiFi, typ 4

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean* - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- ExtraSilent
- SprayZone
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, Premium Rails, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- AquaStop
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550
PNC: 911 438 403



EEZ69410W

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 SPRAYZONE

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect s WiFi, typ 3

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- ExtraSilent
- SprayZone
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné policičky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na přibory
- AquaStop
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 434 677



EEG68500L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: B
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:


- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné policičky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, oddělovače na přibory
- AquaStop
- horní sprchovací rameno
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (dvojitý pant)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 450 x 550

PNC: 911 434 885



EEG67410W

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect s WiFi, typ 3

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 12 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné policičky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- AquaStop
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 434 685



KEMB9310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:


- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice SoftGrip, sklopné policičky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na přibory
- AquaStop
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 434 691



EEQ67410W

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect s WiFi, typ 3

Technologie:


- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 12 příchytěk na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 434 694



EEM48321L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 443



KESC8401L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 562



EEG48300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, 2 měkke hroty SoftSpikes, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborova zasuvka, držák na nože
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 471



KESC7300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN®

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 576



EEQ47215L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/880 x 600 x 550

PNC: 911 536 538



EES48200L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborova zasuvka, držák na nože
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 473



EES848200L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Rozměry V x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 521



EEQ47210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Rozměry V x Š x H (mm): 820/900 x 600 x 550

PNC: 911 536 535



EEA27200L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 300 AIRDRY

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/3

Druhy programů:

- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 1

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš: sklopné poličky na šálky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEM69300IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minutový
- 60 minutový
- 90 minutový
- AUTO Sense
- eco
- Machine Care
- rychlý 30 minutový
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytěk na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, vyjímatelné oddělovače
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – dvojitý pant



EEM48300IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 600 SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minutový
- 60 minutový
- 90 minutový
- AUTO Sense
- eco
- Machine Care
- rychlý 30 minutový
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, vyjímatelné oddělovače
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - dvojitý pant



EES47300IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 300 AIRDRY

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minutový
- 60 minutový
- 90 minutový
- AUTO Sense
- eco
- Machine Care
- rychlý 30 minutový
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - dvojitý pant





KEMB3301L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 2 příchytky na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



KEMC3211L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 600 SATELLITE CLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEM63310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 2 příchytky na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEG62300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 2 příchytky na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)





EEG62310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 2 příchytky na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 450 x 550

PNC: 911 077 023



KESC2210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 600 SATELLITECLEAN®

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborový koš
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 450 x 550

PNC: 911 074 061



EES42210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 300 AIRDRY

Energetická třída: F
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 30 minut
- ECO
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start až 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš: sklopné poličky na šálky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový koš
- AquaStop
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 450 x 550

PNC: 911 079 056



EEA12100L

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start až 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš: sklopné poličky na šálky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový koš
- AquaStop
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 450 x 550

PNC: 911 079 056



EEM43300IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 2 příchytky na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - dvojí pant



Rozměry V (min/max) x Š x H (mm): 820/900 x 450 x 550

PNC: 911 064 016



EES42210IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM 600 SATELLITECLEAN®

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LED displej

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu
- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- koš na příbory
- AquaStop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (dvojitý pant)





EW7W467WCI

VESTAVNÁ PRAČKA SE SUŠIČKOU - 700 STEAMCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min.): 1 600

- Technologie:
- SteamCare
 - SensiCare
 - DualCare

Speciální programy:
Nonstop program 1h/1kg | Parní program FreshScent | Vlna | Outdoor | Antialergický | Čištění pračky

Programy:
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Sport

- Funkce:
- Jemné+/Soft Plus
 - TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
 - odložený start 1-20 h
 - Škvrny
 - Časové sušení
 - Pauza pro přidání prádla

- Vybavení:
- dětský bezpečnostní zámek
 - ochrana proti vytopení
 - motor ÖKOInvertor

Hlučnost dB(A): 70

Maximální hloubka (mm): 544



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540
PNC: 914 606 629



EWN7F447WI

VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ 700 STEAMCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstředování (ot./min.): 1 400

- Technologie:
- SteamCare
 - SensiCare

Speciální programy:
Parní program FreshScent | Vlna/Hedvábí | Outdoor | Antialergický | Denim

Programy:
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. | Přikrývka | Sport

- Funkce:
- Pára plus
 - Jemné+/Soft Plus
 - TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
 - odložený start 1-20 h
 - Pauza pro přidání prádla

- Vybavení:
- dětský bezpečnostní zámek
 - ochrana proti vytopení

Hlučnost dB(A): 69


Maximální hloubka (mm): 553



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540
PNC: 914 580 513


"Energetická třída kombinovaných praček se sušičkou, je uváděna v tomto pořadí: 1. kombinovaný cyklus praní a sušení; 2. cyklus praní".






Platí pro tyto modely:

EOB7S31V
KOAAS31CX
KOAAS31WT
KOAAS31WX
KOB3S31X
KODEC75X2
KOEAP31WT
EOB7S31X
EOD5C71X
EOE7P31Z
EOB8S39Z
KOEBP39Z
EOD5C71Z
EOF4P56X
KOBBS39H
KOBBS39WX
EOB8S39WZ
EOB8S39H
KOCBP39WX
KOEBP39WX
KOEBP39WZ
EOC6H76X
EOF3C50H
EOF6P76BX
EOF3H40X



Platí pro tyto modely:

EOE7C31X
EOD5C70X




Platí pro tyto modely:


EOA5220AOR
EOA5220AOV
EOB3400BOR
EOB6220AOR
EOE7C31V
EOF3H70V
KOD3H70X
KODEH70X
KODGH70TX
KOF3C70X
KOF3H70X
KOF3H70TX
EOD5H70X
EOD3H70X
EOD3H50TX
LOC8H31X
EOC9P31WX
KOCBP39H
KOCBH76X
EOC6P77H
KODDP77H
EOF3H40TH

Platí pro tyto modely:

KODDP77WX
EOD6P77WX
EOD6C77WX
EOD6C77WZ




TROUBY



Platí pro tyto modely:


EOD6P77X
EOF3H50BK
EOF3H00BX

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:

KBC85T
EBC85X
KBC85X
KBC85Z



Platí pro tyto modely:


KOD5C70BX
EOD3H40BX



Platí pro tyto modely:

KMFE172TEX


KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Platí pro tyto modely:


- KVBAS21WX
- KVLAE00WT
- KVLBE08X
- EVM8E08V
- EVM6E46X
- EVM6E46Z
- KVMDE46X
- KVLBE08H

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:

- KBV4T
- KBV4X



Platí pro tyto modely:


- KBW5X
- KBW5T



Platí pro tyto modely:


- KBD4T
- KBD4X
- KBD4Z
- EBD4X

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:
KMFD264TEX

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:
EMS4253TEX
LMS4253TMK
LMS4253TMW
LMS4253TMX

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
LMS2203EMX


Platí pro tyto modely:
KGG753753K



VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
KGG6426K




Platí pro tyto modely:
EGH6343RON
EGH6343ROR

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
KGG75362K
KGG64362W



Platí pro tyto modely:
KGG643753K


VARNÉ DESKY

Platí pro tyto modely:
EGT6242NVK




VARNÉ DESKY


Platí pro tyto modely:
CIR60433
LIR60433B




Platí pro tyto modely:
KGU64361X



Platí pro tyto modely:
KIV84550I




VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
EIV8457


VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:
EIV9467




Platí pro tyto modely:
EIV84550




Platí pro tyto modely:
KIS62443

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
EGE6172NOK


VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:
EIT60443X




Platí pro tyto modely:
KGS6424SX
KGS6426SX




Platí pro tyto modely:
EHF6241FOK
EHF6343FOK
EHF65451FK

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
EHF6240XXK
EHF6346XOK




Platí pro tyto modely:
EHF6342XOK

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
LIB60420CK




Platí pro tyto modely:
CIR60430CB
EIP6446
EIS6134
EIS62449
EIV644
EIS62443
EIS6448
EIV634
EIV63440BS
EIV63440BW
EIV654
KIV634I
LIR60430
LIR60433
CIR60430
EIT61443B

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
EIS7548

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
EIV9467



Platí pro tyto modely:
EIP8146
EIS824
EIS84486
EIS8648
EIV835
EIV854
EIS82449


Platí pro tyto modely:
KGS6404SX



VARNÉ DESKY

Platí pro tyto modely:


KCC85450
KCC83443



VARNÉ DESKY


Platí pro tyto modely:

LHR3233CK




Platí pro tyto modely:

KGS64362XX




Platí pro tyto modely:

LIT30230C




VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:

EHF46547XK


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


LFG516X

ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


LFT529X



Platí pro tyto modely:


LFT526X

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:
LFU215X


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:
LFV316K
LFV316W




Platí pro tyto modely:
LFD619Y




Platí pro tyto modely:
LFV619K


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:
LFT766X



Platí pro tyto modely:
LFT769X



Platí pro tyto modely:
EFF60560OX




Platí pro tyto modely:
LFG716X


ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:
LFV439K



Platí pro tyto modely:
LFP536X




Platí pro tyto modely:
LFG719X



Platí pro tyto modely:
LFV416K


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


LFV619R
LFV419K

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFC319X



Platí pro tyto modely:


EFC226R
EFC226V



Platí pro tyto modely:

LFV436K


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

LFP616X
LFP416X

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFG716R
LFG716W
LFG616X


Platí pro tyto modely:

LFP326FB
LFP326FW
LFP326S
LFP226S




Platí pro tyto modely:

EFF90560OX




ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


LFU216X

CHLAZENÍ




Platí pro tyto modely:

LRB3AE12S




Platí pro tyto modely:

ENS6TE19S




Platí pro tyto modely:

LRB3DE18S




Platí pro tyto modely:

LXB2AE82S
LYB2AE82S




Platí pro tyto modely:

LFB2AE88S



Platí pro tyto modely:


KRS4DE18S
KUT6NE18S



Platí pro tyto modely:


ENS8TE19S

CHLAZENÍ




Platí pro tyto modely:

LUB3AE88S
LRB2AE88S



Platí pro tyto modely:

LFB3AE12S




Platí pro tyto modely:


LFB3AE82R

Platí pro tyto modely:

ENV9MC18S


CHLAZENÍ






Platí pro tyto modely:

ENC8MD18S
ENP7MD18S
ENT6NE18S
ENT6ME18S




Platí pro tyto modely:

ENC8MD19S
ENT6ME19S



Platí pro tyto modely:


LND5FE18S
LNS5LE18S



Platí pro tyto modely:


ERD6DE18S
ENP7TD75S
KNP7TE75S
ENG7TE75S

VINOTÉKY




Platí pro tyto modely:
EWUS020B5B


VINOTÉKY



Platí pro tyto modely:
EWUD040B8B
EWUS040B8B




Platí pro tyto modely:
EWUS052B5B



Platí pro tyto modely:
EWUS018B7B


MYČKY NÁDOBÍ



Platí pro tyto modely:


EEM48300IX
EEM48200IX
EES47300IX

MYČKY NÁDOBÍ




Platí pro tyto modely:

EEM69300IX



Platí pro tyto modely:

EEM43300IX
EES42210IX




Platí pro tyto modely:

EEG48300L
EEM48321L
EES48200L
EES848200L
EEQ47215L
EEQ47210L
EEA27200L

PRAČKY

Platí pro tyto modely:

EW7W467WC1



Víte, jak správně pečovat
o vaše domácí spotřebiče?

Stáhněte si brožuru a budete
vědět vše, co potřebujete.




AEG Electrolux

VÍTE, ŽE VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE POTŘEBUJÍ PRAVIDELNOU PÉČI A ÚDRŽBU?



Platí pro tyto modely:


EWN7F447WI



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB, KOMPAKTNÍCH TRUB



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MIKROVLNNÝCH TRUB



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR




OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U INDUKČNÍCH DESEK



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK NÁDOBÍ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U CHLADNIČKY



**kuchyne
expres**

Mgr. Jozef HUDAČIN - Lobster

IČO: 32 559 020
DIČ: 103 086 58 14

tel.: +421 905 501 000
email.: info@kuchyneexpres.sk
web.: kuchyneexpres.sk



Electrolux

Partner: Electrolux

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE SPOTŘEBIČŮ S NAŠÍ UNIKÁTNÍ **ELECTROLUX INSTALLER APP**

CO JE ELECTROLUX INSTALLER APP?


Intuitivní instalační aplikace pro podporu profesionálních montážníků.

JAK FUNGUJE?

Stačí naskenovat nebo vyhledat Electrolux spotřebič a získáte snadný přístup ke všem technickým specifikacím a návodům k instalaci.

VÝHODY INSTALACE SPOTŘEBIČŮ ELECTROLUX POMOCÍ NAŠÍ APLIKACE:

- > Všechny podklady na jednom místě
- > Snadnější instalace spotřebičů
- > Úspora času při instalaci
- > Snížení rizika nesprávné instalace
- > Úspora nákladů



Využijte váš spotřebič naplno

Stáhněte si aplikaci Electrolux a využívejte své spotřebiče na maximum. Připravujte ještě chutnější jídla, nebo si rozšířte svůj kulinářský repertoár s parní troubou. Kromě toho vám aplikace umožňuje jednoduchou registraci spotřebičů, poskytne vám podrobné informace a na míru šité služby, nabídne vám návody k použití a zkontaktuje vás se společností Electrolux.



Google Play



App Store